

**Акт готовности образовательного учреждения Свердловской области
к 2020 / 2021 учебному году
Составлен «10» августа 2020г.**

1. Полное наименование образовательного учреждения Свердловской области (в соответствии с Уставом образовательного учреждения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

2. Юридический адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Мироново, пер. Школьный, д. 5

3. Фактический адрес: Свердловская область, Артёмовский район, с. Мироново, пер. Школьный д. 5

4. Год постройки здания 1911
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:
Демаков Сергей Николаевич, 8 343 63 43380

6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артёмовского городского округа *«О создании межведомственной комиссии Артёмовского городского округа по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артёмовского городского округа, к 2020 – 2021 учебному году» от 27.02.2020 № 213 - ПА*

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

- Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и молодёжью Администрации Артёмовского городского округа, и.о. заместителя главы Администрации Артёмовского городского округа по социальным вопросам, председатель Комиссии;

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артёмовского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

- Вахрушева О.В., заведующая хозяйственно - эксплуатационного отдела Муниципального казенного учреждения Артёмовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее – МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»)

7.4. Члены комиссии:

- Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»;

- Поросенков М.С., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артёмовского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области;

- Тимофеева Н.А., председатель Артёмовской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки;

- Аленников Н.А., начальник ОМВД России по Артёмовскому району;

- Серебrenникова Т.Ю., председатель Территориальной комиссии Артёмовского

района по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Данилов С.А., начальник ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность): председатель ТОМС Серебренников Владимир Валентинович

7.6. От образовательного учреждения (ФИО, должность):

- от администрации образовательного учреждения директор Демаков Сергей Николаевич

- от родительской общественности Баланюк Мария Андреевна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»

к 2020/2021 учебному году: готово


(готово / не готово)

Председатель комиссии:  Лесовских Н.П.

Заместитель

Председателя комиссии:  Багдасарян Н.В.


Секретарь комиссии:  Вахрушева О.В.

Члены комиссии:  Деева А.А.

 Поросенков М.С.

 Тимофеева Н.А.

 Серебренникова Т.Ю.

 Брызгалов В.А.

 Данилов С.А.

 Аленников Н.А.

«10» августа 2020 г.

СОШ 7

Приложение
к Акту готовности МБОУ «СОШ № 7»
к 2020 / 2021 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ «СОШ № 7», утверждён приказом Управления образования Артёмовского городского округа от 05.02.2019г. № 30
3	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества о праве оперативного управления от 22.02.2001г. № 118
4	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство 66 АД 434995 о государственной регистрации права Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области на постоянное (бессрочное) пользование землей. Дата выдачи 21.09.2010г., Свидетельство 66 АД 434996 о государственной регистрации права Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области на постоянное (бессрочное) пользование землей. Дата выдачи 21.09.2010г. Свидетельство 66 АД 433750 о государственной регистрации права Управление федеральной службы
5	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных	Лицензия № 18378 от 16.03.2016г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на право оказывать образовательные услуги по

1	2	3	4
		<p>в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования.</p> <p>Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 16.03.2016г. № 18378</p> <p>Уровень образования:</p> <p>Начальное общее образование</p> <p>Основное общее образование</p> <p>Среднее общее образование</p> <p>Свидетельство о государственной аккредитации № 8977 от 06.05.2016г.</p> <p>Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 06.05.2016г.</p> <p>Серия 66A01 № 0002622 регистрационный номер № 8977</p>
6	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Основная образовательная программа начального общего</p> <p>Основная образовательная программа основного общего образования</p> <p>Основная образовательная программа среднего общего образования</p> <p>Образовательная программа среднего общего образования</p>
7	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	Имеется Программа развития на 2019 - 2024 годы от 30.10.2018г., утверждена директором МБОУ «СОШ № 7»
8	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год от 26.06.2020 г. Приказ № 96
9	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1. 1</p> <p>2. 0</p>
10	Условия работы образовательной организации	<p>1) в одну или в две смены (указать);</p> <p>2) в первую смену обучаются:</p>	<p>1. В одну смену;</p> <p>2. 11 классов; 69 человек</p>

1	2	3	4
		<p>количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	
11	<p>Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации</p>	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1. Проектная допустимая численность обучающихся - 160 человек; 2. Количество классов по комплектованию 11 классов; 10 классов-комплектов; 3. Планируемое количество обучающихся на момент проверки 69 человек; 4. Обучение с применением дистанционных технологий отсутствует; 5. Превышения допустимой численности обучающихся – нет;</p>
12	<p>Укомплектованность образовательной организации кадрами</p>	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1. По штатному расписанию: Администрация – 2 человека; Учителя – 15,7 иные работники – 11,25;</p> <p>2. По факту: Администрация – 2 человека; Учителя – 10; иные работники – 12;</p> <p>3. Вакансия учителя немецкого языка</p>
13	<p>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса</p>		
14	<p>Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации;</p>	<p>акты технического контроля (указать реквизиты)</p>	<p>Акт № 01 от 26.06.2020г. Акт № 02 от 26.06.2020г.</p>

1	2	3	4
	2) отопления; 3) водоснабжения		Акт № 03 от 26.06.2020г.
15	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащены
16	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100 %
17	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских нет
18	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Спортивный зал имеется, площадью 196,6 кв.
20	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акт от 26.06.2020 № 5
21	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Акт от 26.06.2020 № 6
22	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 26.06.2020г. № 7
23	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1. Предписание № 12/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности 19.02.2019г. Не соблюдаются проектные решения в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объёмно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: в кабинете химии, биологии на втором этаже здания в помещении лаборантской перегородки выполнены из горючих материалов

1	2	3	4
			Срок исполнения: февраль 2020г.
25	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 170 от 20.12.2018г. О назначении ответственного лица за пожарную безопасность, приобретение, сохранность, ремонт первичных средств пожаротушения Самочёрнова Г.В. Ответственная за пожарную безопасность.
26	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	ПК по пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за ПБ. 1. Демаков С.Н. директор - Квалификационное удостоверение № 1525 от 23.03.2019г. Самочёрнова Г.В. завхоз - Квалификационное удостоверение № 1527 от 23.03.2019г. Пиджакова Г.В. учитель ОБЖ - Квалификационное удостоверение № 1526 от 23.03.2019г. Баланюк М.А. учитель – Удостоверение № ТМ-951. От 10.05.2020г. 2. Приказ № 170 от 20.12.2018г. О назначении ответственного лица за пожарную безопасность, приобретение, сохранность, ремонт первичных средств пожаротушения Самочёрнова Г.В. Ответственная за пожарную безопасность. 3. Проведение планового инструктажа по ППБ два раза в год сотрудниками МБОУ «СОШ № 7» (10.06.2019г.10.02.2020г.; г.) 4. Обучение обучающихся ППБ проводится в соответствии рабочей программой ОБЖ и планом учебно-воспитательного процесса. 5. Эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпож надзором, периодичность проведения учений) (Приказы № 145 от 10.09.2019г.; № 180 от 25.12.2019г.; № 32 от 02.03.2020г.)
27	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств;	1. Достаточное количество средств пожаротушения (13 штук);

1	2	3	4
		3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	2. Журнал учета средств имеется; 3. Проверка средств пожаротушения (28.05.2020г.)
28	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1. В наличии/исправно Акты проверки (от 20.01.2020г.; 05.02.2020г.; 17.03.2020г.; 14.04.2020г. 14.05.2020г.; 16.06.2020г.) работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации имеются. Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации осуществляется ежеквартально. Внутреннее оповещение здания. Вывод АПС, системы оповещения имеется;</p> <p>2. Договор на предоставление услуг обслуживания технических средств охраны от 23.01.2020г. № ТО407/20 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Наш регион» Дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации имеется;</p> <p>6. Прибор охранно-пожарной сигнализации и управления серии Гранит. Устройство оконечное автоматического вызова объектовое УОО-АВ исполнение 5/2 «Тандем-2М»; Акты проверки (от 09.01.2020г.; 05.02.2020г.; 17.03.2020г.; 14.04.2020г. 14.05.2020г.; 16.06.2020г.) Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 17.06.2020г. В результате проверки установлено, что огнезащитная обработка своих свойств не потеряла и допускается к дальнейшей</p>

1	2	3	4
			эксплуатации.
29	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Акт № 13 от 26.06.2020г.
30	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
31	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	нет
32	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Свердловской области Отделение государственного пожарного надзора Артёмовского района Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 28.10.2010г. Начальник ОГПН Артёмовского района Исаков А.В. Декларация пожарной безопасности МБОУ «СОШ №7» от 16.06.2020г.
33	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 23.12.2013г. № 01-02-02-06/78 Не выполнено: 2. В складском помещении для хранения продуктов смонтировать систему отопления. 5. Обеспечить отделку стен в складе для хранения продуктов в соответствии с требованиями санитарных правил и позволяющих проводить качественную влажную

1	2	3	4
			уборку и дезинфекцию. Капитальный ремонт складского помещения 2020г. 6. Провести ремонт покрытия пола в кабинете физики, химии, в умывальной и рекреации (1 этажа). - Не выполнено
35	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Обучение руководителя учреждения проведено 06.12.2019г. 2. Ответственный за организацию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в школе – Самочёрнова Г.В. Приказ № 68 от 22.06.2017г. 3. Обучение сотрудников – проведено 06.12.2019г.
36	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Столовая Пищеблок оснащён оборудованием и столовой мебелью Акт готовности оборудования и эксплуатации столовой от 08.06.2020г., Акт проверки эффективности работы систем вентиляции П1, В1 Договор от 09.01.2020г. № 01/01-20 на организацию горячего питания обучающихся 100% от 09.01.2020г.
37	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Переносной облучатель - рециркулятор бактерицидный «Азов» 1 штука; Облучатель медицинский бактерицидный «Азов»

1	2	3	4
			ОБН – 35;
38	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
39	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт № 9 от 26.06.2020 г.
40	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1. Отсутствует 2. Договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении от 24.01.2020г. ГБУЗ Свердловской области «Артёмовская центральная районная больница»
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 2409 от 17 марта 2020г. (Соответствуют нормативным требованиям)
42	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	В наличии заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБОУ «СОШ № 7» от 13.09.2019г. Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком 20.08.2020г.

1	2	3	4
43	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Заключён договор № 586 на поставку товара ИП Лунин С.Ю. от 05.08.2020г. бесконтактных термометров в количестве 2 штук.
44	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Заклучён договор № 586 на поставку товара ИП Лунин С.Ю. от 05.08.2020г. дозаторов с антисептическим средством для обработки рук в количестве 5 штук.
45	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	В наличии переносной облучатель - рециркулятор бактерицидный «Азов» 1 штука; Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН – 35;
46	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	В наличии переносной облучатель - рециркулятор бактерицидный «Азов» 1 штука; Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН – 35;
47	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты): 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт обследования от 15.05.2019г. – предписаний нет.
49	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);	Паспорт безопасности МБОУ «СОШ № 7» разработан, согласован в подразделениях: 1. Начальником отдела УФСБ России по Свердловской области в Артёмовском районе 2. Начальником ОВО по Артёмовскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 13.04.2020г.

1	2	3	4
		<p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>3. Начальник 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области</p>
50	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	<p>Ответственный по антитеррористической защищенности объекта Пиджакова Г.В.</p> <p>Приказ от 09.01.2018г. № 04</p>
51	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<p>1) количество обученных сотрудников;</p> <p>2) количество инструктажей</p>	<p>1. Обученных сотрудников 23 человека</p> <p>2. Проведено 4 инструктажа по антитеррористической укреплённости</p>
52	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	<p>В наличии План эвакуации людей на случай возникновения пожара в здании МОУ СОШ № 7</p> <p>1 этаж</p> <p>2 этаж</p>
53	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	<p>В наличии турникет SA-301 с IP контроллером</p> <p>Договор на обслуживание Турникет SA-301 с IP контроллером отсутствует</p>
54	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1. Физическая охрана предусмотрена в штатном расписании - вахтер</p> <p>Физическая охрана предусмотрена в штатном расписании - сторож.</p> <p>2. Договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области не заключён.</p> <p>3. Договор с частным охранным предприятием не заключен</p>
55	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по</p>	<p>1. В наличии/исправно</p> <p>2. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, г. Артёмовский, ул. Садовая д.14</p> <p>УОО-АВ «Тандем-2М» Тревожная кнопка «Астра – 321» Носимая тревожная кнопка «Астра-Р»</p>

1	2	3	4
		<p>единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>3. Договор № 383 на предоставление услуг обслуживания технической системы от 28.01.2020г. Акт круглосуточного мониторинга поступивших событий и поддержания круглосуточной бесперебойной связи объектовой станции по GSM каналу от 28.01.2020г. Договор об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/ GSM-каналу от 28.01.2020г. № 45-СМ Договор на предоставление услуг обслуживания технических средств охраны от 23.01.2020г. № ТО407/20 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Наш регион»</p>
56	<p>Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации</p>	<p>1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. В наличии/исправно 2. Договор № ТО407/20 от 23.01.2020г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Наш регион»</p>
57	<p>Система охранной сигнализации</p>	<p>1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. В наличии/исправно 2. Договор № ТО407/20 от 23.01.2020г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Наш регион»</p>
58	<p>Система видеонаблюдения</p>	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,</p>	<p>1. В наличии/ по периметру/внутри здания образовательной организации 2. Количество камер 8 шт. (внутри здания 4 шт.; по периметру 4 шт)</p>

1	2	3	4
		по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	3.Вывод изображения на монитор (кабинет директора, пульт охраны) 4.Договор № ТО407/20 от 23.01.2020г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Наш регион»
59	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. В наличии
60	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1. В наличии
61	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2. Отсутствует
62	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. В наличии/исправно 2. Договор на обслуживание отсутствует
63	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии

1	2	3	4
64	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (не предусмотрено)
65	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует (не предусмотрено)
66	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. В наличии 2. В хорошем состоянии
67	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	В наличии/ в исправном состоянии
68	Раздел 7. Информационная безопасность		
69	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 11 от 26.06.2020.
70	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Муниципальный контракт № 63/06620 об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 28.01.2020г. ПАО «Ростелеком»
71	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	21 шт.
72	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Установку и проверку исправности фильтрации контента осуществляет ПАО «Ростелеком» Муниципальный контракт № 63/06620 об оказании услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета от 28.01.2020г. ПАО «Ростелеком»
73	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	- ADSL, ip-статический все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент – фильтр
74	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 01.06.2020г. № 15 «Проверка контентной фильтрации в МБОУ «СОШ № 7»
75	Назначение ответственных лиц	указать реквизиты приказа руководителя	Приказ от 24.12.2018г. г. № 179

1	2	3	4
	по информационной безопасности	образовательной организации	«Об информационной безопасности»
76	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>1. Приказ о назначении специалиста ответственного за обеспечение дорожного движения от 10.09.2019г. № 141</p> <p>2. Лицензия от 17 апреля 2019г. № АН-66-000239 на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами</p> <p>3. Договор от 28.01.2020г. № эп613 на эксплуатационную поддержку системы навигационного контроля автотранспорта</p> <p>4. Список обучающихся, подвозимых в МБОУ «СОШ № 7» 2020-2021 учебный год.</p> <p>5. Паспорт школьного автобусного маршрута (с. Мироново-д. Луговая-д. Липино-с. Мироново) Согласовано Начальник ОГИБДД ОМВД России по Артёмовскому району В.А. Брызгалов от 19.12.2019г.</p> <p>6. Договор от 09.01.2020г. № 40-ПР на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств. ГБУЗ Свердловской области «Артёмовская центральная районная больница»</p> <p>7. Дата последнего технического осмотра 17.04.2020г. Регистрационный номер 006920062000136 ООО «Юмакс-Сервис»</p> <p>8. Вакансий нет</p> <p>9. Стаж работы водителя – 7 лет, Обучение водителя с 27.04.2020г. по 01.05.2020г.</p>

1	2	3	4
78	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Паспорт дорожной безопасности МБОУ «СОШ № 7» Согласовано Председатель ТОМС с. Мироново от 19.12.2019г. Согласовано Начальник ОГИБДД ОМВД России по Артёмовскому району майор полиции В.А. Брызгалов от 19.12.2019г.
79	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Внутри школьный учебно-тренировочный перекресток имеет
80	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется в количестве 1 шт.
81	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеется в количестве 2 шт.
82	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1. Имеется 2. Имеется 2 (два) пешеходных перехода, соответствующие ГОСТ Р52289–2004; 3. Тротуары на маршруте движения детей, исключая их движение по проезжей части, имеются. Тротуары в удовлетворительном состоянии
83	Раздел 9. Охрана труда		
84	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Самочёрнова Г.В. завхоз Приказ № 183 от 24.12.2018г.

1	2	3	4
85	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Артёмовский центр занятости» 30.09.2019г. № 13-кд
86	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Обучение по программе «Обучение по охране труда групп смешанного состава». Удостоверение по проверке знаний требований охраны труда по программе обучения групп смешанного состава 40 часов. 1. Демаков С.Н. директор МБОУ «СОШ № 7» удостоверение № 8845 от 14.04.2018г., 2. Пиджакова Г.В. – учитель ОБЖ удостоверение № 8846 от 14.04.2018г., 3. Самочёрнова Г.В. - завхоз удостоверение № 8847 от 14.04.2018г.
87	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	1. План работы МБОУ «СОШ № 7» по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма на 2020-2021 учебный год от 16.06.2020г. 2. Комплексный план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «СОШ № 7» 19.06.2020г.
88	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Приказ № 20 от 19.03.2018г. «Об утверждении локальных актов по охране труда»
89	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
90	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год (декабрь, июнь)
91	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	20 23 0 2022г.

1	2	3	4
Раздел 10. Ремонтные работы			
92	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт спортивного зала; ремонт склада
93	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен ремонт отмостки здания спортивного зала
94	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	Капитальный ремонт входной группы