

**Акт готовности образовательного учреждения Свердловской области
к 2021 / 2022 учебному году
Составлен « 29 » июня 2021г.**

1. Полное наименование образовательного учреждения Свердловской области (в соответствии с Уставом образовательного учреждения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21», здание 1, расположенного по адресу: ул. Лермонтова 8, здание 2, расположенного по адресу: Первомайская 57-А.

2. Юридический адрес: **623780, Свердловская область, г.Артемовский, ул.Лермонтова 8.**

3.Фактический адрес: **623780, Свердловская область, г.Артемовский, ул.Лермонтова 8.**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания **1974** (здание 1 расположенного по адресу ул.Лермонтова 8.), **1978** год (здание 2, расположенного по адресу: Первомайская 57-А).

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:

Заведующий Минсадыкова Евгения Сергеевна, тел.8(34363)2-05-15(здание 1 расположенного по адресу ул.Лермонтова 8.), 8(34363)2-26-90(здание 2, расположенного по адресу: Первомайская 57-А), сот: 89920255120.

6. Проверка готовности образовательного учреждения проведена в соответствии с Постановлением Администрации Артемовского городского округа *«О создании межведомственной комиссии Артемовского городского округа по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к 2021 – 2022 учебному году» от 28.04.2021 № 291- ПА*

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

- Лесовских Н.П., заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

- Вахрушева О.В., заведующая хозяйственно - эксплуатационного отдела Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее – МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»)

7.4. Члены комиссии:

- Деева А.А., директор МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»;

- Поросенков М.С., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2021/ 2022 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
---------------------------	--------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБДОУ № 21, утвержден приказом Управления образования Артемовского городского округа от 11.01.2021 № 12
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 27.02.2001 № 129 (здание 1, ул. Лермонтова 8), Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 27.02.2011 г. № 128; Свидетельство о государственной регистрации права на здание 66 АЕ № 138993 от 06.04.2012 г. (здание №2, ул. Первомайская 57-А).
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство серия 66 № 007802425 о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения дата постановки 01.09.2011 г. 91 здание по ул. Лермонтова 8). Свидетельство о государственной регистрации права на землю 66 АЕ № 138994 выдано 06.04.2012 г. (здание №2, ул. Первомайская 57-А).
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	1) Лицензия № 19000 серия 66Л01 № 0005245 выдана Министерством общего и

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	профессионального образования Свердловской области от 08.09.2016 г., срок действия: бессрочно; Приложение к лицензии: № 19000; 2) Данные указанные в лицензии, Уставу соответствует; 3) Реализуемая образовательная программа: дошкольное образование; 4) Свидетельство от государственной аккредитации: серия АА 176891 №4229 от 04.07.2008 г.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 21 (включая программу воспитания, срок реализации 3 года), утверждена приказом заведующего МБДОУ № 21 Минсadyковой Е.С., от 27.05.2021 г. № 72/в
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа Развития имеется, утверждена заведующим МБДОУ № 21 Минсadyковой Е.С., от 26.09.2018г., на 2019-2024 года
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден) имеется 2) Утвержден на педагогическом совете от 27.05.2021 г., заведующим МБДОУ № 21 Минсadyковой Е.С.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 здания (основное здание и здание хозяйственного склада), (здание №1 по ул.Лермонтова 8 и здание №2 по ул. Первомайской 57 А

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) одна смена 2) 227
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 227 2) 12 общеобразовательных групп 3) Планируемое количество обучающихся 257 воспитанников 4) Нет 5) 0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;) по штатному расписанию: 67,7 человека, администрация – 1 человек воспитатели - 19 человек иные работники – 47,7человека медицинские работники – 0 человек 2) по факту: администрация – 1 человек воспитатели – 19 человек медицинские работники - 1 человек

1	2	3	4
		3) наличие вакансий (указать)	иные работники- 47,7 человека 3) вакансии: музыкальный руководитель.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт от 02.06.2021г 2) Акт от 02.06.2021г 3) Акт от 02.06.2021г
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	100%
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Зал имеется, и готов к эксплуатации
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акт №12обследование безопасности оборудования в спортивном- музыкальном зале. Спортивное оборудование: 1. Гимнастическая стенка; 2. Скамейка гимнастическая; 3. Спортивные маты на молнии; 4. Гимнастические палки; 5. Ребристая доска; 6. Скамья для лазания; 7. Кольца для метания меча. Состояние - удовлетворительное;
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеется спортивная площадка
22.	Проведение испытаний спортивного	указать реквизиты актов испытаний	Уличного спортивного оборудования нет 9здание

1	2	3	4
	оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах		№1, ул.Лермонтова 8) Акт – испытание игрового и спортивного оборудования на прогулочных площадках и на спортивном участке от 02.06. 2021 г.(здание №2 ул.Первомайская 57-А)
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	нет
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ №2 от 11.01.2021год
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Минсадыкова Е.С., заведующий, квалификационное удостоверение № ПТМ/19/01/000082 от 11.01.2019 г. 2) Никитина О.В. – старший воспитатель, квалификационное удостоверение № ПТМ/19/01/000082 от 11.01.2019 г. Удостоверение от 26.03.2019 № 6 АНО ДПО УЦ «Фармацевт», завхоз Лыжина Нелли Алексеевна приказ от 11.01.2021 г № 2/в; 3) Проводится регулярно, согласно программе пожарного минимума; 4) Беседы с воспитанниками проводятся регулярно; 5) Проводятся регулярно, 2 раза в год
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при	1) достаточное: огнетушители порошковые: ОП - 4(3) в количестве 8 штук; углекислотный: ОУ-2 в количестве – 1 штука

1	2	3	4
		необходимости – их замена	<p>2) журнал имеется</p> <p>3) проверка средств на срок годности произведена, срок замены июнь 2020 г., май 2021 год (1 здание по ул.Лермонтова 8)</p> <p>1) достаточно (15 шт.);</p> <p>2) имеется – «Журнал учета средств пожаротушения»;</p> <p>3) Производится регулярно, замена 2 шт. произведена в июне 2021 г.;(здание №2, ул. Первомайская 57-А).</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>1) пожарная сигнализация системы «Гранит-8» - исправна, Речевое оповещение «Рокот»; Стрелец-мониторинг</p> <p>2) договор ООО «Спектр» от 21.01.2021 №117</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта «Стрелец-мониторинг»</p> <p>4) Договор АГО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» №54- СМ от 26.01.2021 года(здание №1 по ул.Лермонтова 8) Пожарная сигнализация</p> <p>5) не имеется</p> <p>1) АПС имеется, исправна</p> <p>2) договор АГО ВДПО от 21.01.2021 № 14-ПС</p> <p>3) ППКОП Гранит – 8;</p> <p>4) договор на обслуживание с ООО «ОКО – Охрана» от 11.02.2021 № 52790/С</p> <p>5) Не имеется,(здание №2, ул Первомайская 57-А).</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да

1	2	3	4
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннего – нет; 2) наружное: пожарный гидрант 1 шт.- 8 м, в рабочем состоянии по адресу: Первомайская 57-А.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Госпожнадзора 30.1004.2010 рег. № 65-406-000 008 1114(здание №1 по ул.Лермонтова 8). Декларация пожарной безопасности от 06.07.2015 г. рег. № 65-406-000.085.1116(здание №2 по ул.Первомайская 57-А.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Гигиеническое обучение и аттестация руководителя имеется (отметка в личной санитарной книжке) 2) имеется: старшая медсестра (отметка в личной санитарной книжке) 3) гигиеническое обучение и аттестация сотрудников организации имеется (отметка в личной санитарной книжке)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока	1. Пищеблок имеется в обоих зданиях. 2. Оснащенность: здание №1-не полностью оснащено баками из нержавеющей стали для

1	2	3	4
		<p>оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);</p> <p>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>б) паспортизация пищеблока</p>	<p>приготовления пищи, нет стола для выпечки с деревянной поверхностью, нет стола с охлаждающей поверхностью</p> <p>3. технологическое и холодильное оборудование соответствует паспортным характеристикам – Акт от 02.06.2021 г. №2</p> <p>4. организация горячего питания: за счет собственной столовой.</p> <p>Договор на поставку продуктов питания:</p> <p>4) за счет собственной столовой</p> <ul style="list-style-type: none"> - договоры на поставку продуктов питания: - № 01/Ар-21 от 01.01.2021 г. ИП Саутин (хлеб); - № 2 от 11.01.2021 г. ООО «Сервис продукт» (мясо птицы); - № 3 от 11.04.2021г. ИП Емельянов С.А. (мясо); - № 5 от 11.01.2021 г. ООО «СервисПродукт» (продукты питания); - № 7 от 11.01.2021 г. ИП Магерамов Г.Г. (овощи и фрукты); - № 02/01 от 01.03.2021 г. ООО «Новопышминское» (молоко и кисломолочка); <p>5) 100%);</p> <p>Здание №2:</p> <p>оснащены не полностью;(нет стола с охлаждающей поверхностью, нет стола для кондитерских изделий, баки для приготовления пищи алюминиевые, что не соответствует новым правилам СанПин, баки должны быть из нержавеющей стали).Не хватает холодильной камеры.</p>
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	наличие

1	2	3	4
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствие
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 14.04.2020 г.(здание №1 по ул.Лермонтова 8) Акт приемки проверки вентиляционных каналов от 25.06.2020 г.(здание №2 по ул.Первомайская 57-А)
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Здание №1 1) имеется медицинский кабинет 2) лицензия серия Н 0030793 от 02.06.2016 г. На право медицинской деятельности 3) да, 1,0 ставка Здание №2) имеется 7 м ² ; 2) лицензия на право медицинской деятельности – № ЛО-66-01-005024 от 19.10.2017г. выдана Министерством здравоохранения Свердловской области, на срок бессрочно, имеется приложение. договор с поликлиникой на обслуживание от 28.02.2019 г. ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»; 3) совместитель
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям № 3447 от 05.04.2021года (здание №1 по ул.Лермонтова 8). Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям №3445 от 05.04.2021года (здание №2 по ул.Первомайская 57-А)

1	2	3	4
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком: ноябрь 2021 года
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	Наличие 10 штук
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Наличие 23 дозатора
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	отсутствие
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Наличие 18 переносных облучателей
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск	Паспорт безопасности, Согласован:

1	2	3	4
		<p>национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Начальник ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, подполковник полиции С.А. Данилов от 30.03.2021 г.</p> <p>2) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «Режевского ГО, Артемовского ГО» УНД и ПР ГУМЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы М.С. Поросенков от 31.03.2021года.</p> <p>3) Начальник отдела в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области, подполковник Р.И. Тяботов от 23.04.2021года.</p>
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ «Об ответственном лице по антитеррористической защищенности объекта» №18 от 11.01.2021года
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1)26 2)2
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Наличие 3 плана эвакуации по адресу: ул.Лермонтова 8 Наличие 2 планов по адресу: ул.Первомайская 57-А
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется аудиодомофон Приказ «О организации охраны, пропускного режима работы в здании и на территории МБДОУ №21» №76 от 15.06.2021года

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1. В дневное время УСП, заведующий. В ночное время сторож (в штатном расписании 2,7 ст.) 2. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 21.01.2020 г. № 296
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна 2) охрану осуществляет отдел вневедомственной охраны ОМВД Р.Ф. по Артемовскому району (кнопка экстренного вызова). Договор № 296 от 21.01.2021 г.
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. Наличие , голосовое оповещение 2) договор № 117 от 21.01.2020 г.(здание №1 по ул.Лермонтова 8) 3) договор № 14-ПС от 20.02.2021года (здание №2 по ул.Первомайская 57-А)

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствует в здании №1 по ул.Лермонтова 8. Имеется в здании №2 по ул.Первомайская 57-А договор с ООО «Око-Охрана» от 11.02.2021 № 52790/С
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) система видеонаблюдения в наличие имеется 2) Установлено: 8 видеокамер, 6 видеокамер установлены по периметру здания детского сада и 2 камеры в фойе детского сада по адресу ул.Лермонтова 8. Установлено: 7 видеокамер, 5 видеокамер установлены по периметру здания детского сада и 1 камера в фойе детского сада , 1 камера на пищеблоке, по адресу ул.Первомайская 57-А 3) фойе 1 этажа, 1 здание; фойе 1 этажа, фойе 2-го этажа 2 здание; 4) договор ООО «Спектр» от 21.01.2021 №117 Договор АГО ВДПО от 21.01.2021 № 14-ПС
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Наличие автоматической пожарной сигнализации. Объект оборудован автономной пожарной системой сигнализации с выводом на пульт центрального наблюдение в пожарной части №54, по средствам системы «Стрелец мониторинг» (здание №1 по ул.Лермонтова 8) и прибор ОКОП (здание №2 по ул.Первомайская 57-А). Приборы находится на рабочем месте сторожа на первом этаже.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует Планируется оборудовать вход контрольно-пропускным пунктом(пост охраны) в 2022году

1	2	3	4
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует Планируется оборудовать вход контрольно-пропускным пунктом(пост охраны) в 2022году
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	нет
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Нет
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется .Периметр территории по четырем сторонам оборудован металлическим ограждением. Высота ограждения 2,0 метра, 318 метров длиной
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Не требует
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-	наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
	телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)		
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	13 штук
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Нет
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ «О назначении ответственного за информационную безопасность» №22 от 11.01.2021года
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и	1)Приказ «О назначении ответственного по ПДДП» № 9 ОТ 11.01.2021года. 2)нет 3)нет 4)нет 5)нет 6)нет

1	2	3	4
		<p>послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>7)нет</p> <p>8)нет</p> <p>9)нет</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1)наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2)паспорт утвержден (дата);</p> <p>3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>1) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1)Имеется</p> <p>2)Паспорт утвержден приказом от 15.06.2021года № 76/1</p> <p>3)Согласование планируется на 01.07.2021год.</p> <p>4) 4)Администрацией муниципального образования, 16.06.2021 г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется на асфальтированной территории МБДОУ № 21
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного	наличие/отсутствие	Имеются уголки в каждой возрастной группе(12

1	2	3	4
	движения		групп), в фойе и методическом кабинете
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) Имеется, целостность ограждения 100% 2) 4 пешеходных перехода (здание 1 по ул.Лермонтова 8) 4 пешеходных перехода (здание №2 по ул.Первомайская 57-А). 3) имеется
83.	Раздел 9. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ « О назначение уполномоченного лица по охране труда» № 10 от 11.02.2021года
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2021-2024г. От 14.01.2021года
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Минсадыкова Е.С., заведующий, квалификационное удостоверение № 10372 от 09.04.2021 г.) 2) Уполномоченный по охране труда, воспитатель (удостоверение № 10371 от 09.04.2021 г.); 3) Никитина О.В. – старший воспитатель, квалификационное удостоверение ПТМ/19/01/000197 от 17.01.2019 г.
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	Имеется
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеется
89.	Наличие журналов по проведению	наличие/отсутствие	Имеется

1	2	3	4
	инструктажей по охране труда		
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1 раз в 6 месяцев
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	67,7 62,7 5 рабочих мест Июль-август 2021год
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Частичный косметический ремонт во всех групповых помещениях МБДОУ № 21, установка бойлеров в каждую группу (1 корпус), замена светильников в младшей группе, частичная замена проводки на пищеблоке,
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Замена отмосток по периметру здания МБДОУ №21, замена кровли,(здание №1 по ул. Лермонтова 8), ремонт пищеблока в обоих зданиях